

【売払い機器の概要】

整理番号3

項目	内容
1. 名称	遠心噴霧式乾燥造粒機 (ターニングスプレードライヤー)
2. メーカー	(株)坂本技研
3. 型式(型番)	アトマイザー方式(DCTRS-2)
4. 購入年月	平成2年11月
5. 本体外形寸法	幅 3.0 m×奥行 2.0 m×高さ 2.5 m
6. 重量	約 350 KG
7. 機器の内訳	本体 バグフィルター(床面固定) 付属品 定量供給ポンプ エア式攪拌機
8. 機器の状態	本体とバグフィルターは正常に稼働しますが、以下の不具合等を確認しています。 (不具合等の内容) ①本体とバグフィルターを接続する配管の固定部(本体側)が破損しており、自作の金属架台の上に配管を固定して使用しています。 ②回転数制御盤を交換しています。
9. 取扱説明書	付属しています・ 付属していません
10. 搬出上の注意	構造物に固定された重量物であるため、取り外し作業と複数名による搬出作業が必要です。
12. 搬出期限	平成30年1月31日(水) 17時までに、機器の引取りを完了して下さい。
13. その他条件等	①搬出作業は、買受人の負担により実施して下さい。 〔バグフィルターから室外に延びるパイプのカット及びバグフィルターの床面からの取り外しが必要です。〕 ②装置取り外し後の部屋の復旧は基本的に求めません。ただし、引き取りに伴い施設を破壊した場合は、破損箇所の修復を購入者の負担により実施して頂きます。 ③売払い機器の動作については、当センターとしては一切保証致しません。現状引き渡しとなりますので、今後の動作保証も一切致しません。また、当センターは、購入後の修理の可能性や修理後に発生した故障をはじめ、本機器に関する一切の責任について、これを負いません。

14. 機器の写真

本 体



バグフィルター及び同配管



14. 機器の写真(続き)

(付属品) 定量供給ポンプ



(付属品) エアー式攪拌機



14. 機器の写真(続き)

本体制御部



本体制御部(回転数制御盤)

